



Très grande légèreté, ergonomie de pose inégalée, design pur et sobre.

Aménager vos rues et vos routes avec EMPREINTE, c'est faire le choix d'un équipement étonnamment simple et facile à installer, durable, dans le respect des exigences réglementaires en matière de sécurité routière, et présentant des options de personnalisation et d'intégration inédites !



AVANTAGES

- **ERGONOMIE** : extrêmement léger et profil d'entourage non agressif,
- **DURABILITÉ** : protection des tranches de film en face avant par recouvrement périphérique du profilé d'entourage,
- **PERSONNALISATION** : valorisation du territoire avec **EMPREINTE Fusion**,
- **FLEXIBILITÉ** : option pose déportée (pose non certifiée),
- **MISE EN ŒUVRE PAR UNE PERSONNE et EN TOUTE SÉCURITÉ**, grâce à l'auto-maintenance des nouvelles fixations sur les supports,
- **DIX FOIS PLUS RAPIDE** qu'une pose traditionnelle, découvrez notre nouvelle fixation CHRONOFIX, pour panneaux Empreinte.



Environnement et Économie circulaire

Nos gammes de signalisation sont fabriquées majoritairement à partir de **matière recyclée**, et sont **100 % recyclables** dans des filières adaptées. Leur fabrication en un seul matériau facilite la revalorisation en fin de vie.

 empreinte

Visualisez notre
démonstration produit ! >



GAMME EMPREINTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle en aluminium série 5000,
- Profilé d'entourage réalisé par formage à partir d'un feuillard en aluminium série 5000, cintré, assemblé à la tôle puis borduré sur la face avant,
- Face avant revêtue de film rétro réfléchissant de classe 1, 2 ou 3,
- Option revêtement antigraffiti sur les faces avant des panneaux.



CONDENSÉ D'ERGONOMIE ET DE SÉCURITÉ

- Profilé d'entourage aux formes douces et arrondies supprimant tout risque de blessure lors de la manutention et la pose des panneaux
- Entièrement réalisé en aluminium, Empreinte est le panneau le plus léger du marché !

DURABILITÉ ET QUALITÉ

- Le bordurage de la ceinture sur la face avant protège les bords des décors réglementaires, et garantit leur longévité en supprimant tout risque d'encrassement par les tranches, et de décollement.
- L'aluminium, un matériau intrinsèquement résistant à la corrosion et entièrement recyclable.
- La certification CE + NF complémentaire, gage de qualité, pérennité, et conformité.

POSE EN MODE «MAINS LIBRES», DU JAMAIS VU !

Un duo de fixations :  

PERSONNALISATION : DES OPTIONS INÉDITES !

- La peinture : de la finition aluminium brut au panneau bicolore, les cinq niveaux de finition Empreinte répondent à tous vos besoins d'intégration (voir en page 4).
- La personnalisation à l'extrême, grâce à notre collection inédite «EMPREINTE FUSION», une vraie valeur ajoutée esthétique pour votre aménagement de signalisation! (voir en page 4)



OPTION «KIT DE DÉPORT»

- Ajout de rails en profilé aluminium répondant à des besoins ponctuels de déport latéral.
- Installation des rails (sur site), directement sur le profilé d'entourage, par l'intermédiaire de pièces inox spécifiquement conçues, offrant un déport maximal.



PERFORMANCES

- Tenue à la pression du vent

standard
RNER

WL 

- Tenue aux charges ponctuelles (vandalisme)

PL 

- Tenue à la pression de déneigement

DSL 



GAMME STANDARD DISPONIBLE CERTIFIÉE

(dimensions en mm)

	Miniature	Petite	Normale	Grande	Très grande
 Type A et AB	500	700	1000	1250	1500
 Type B	450	650	850	1050	1250
 Type C - CE Type J5	350	500	700	900	1050
 Type AB4	400	600	800	1000	1200
 Type M	150 x 350 / 150 x 500 / 200 x 500 / 200 x 700 / 250 x 350 250 x 900 / 300 x 500 / 300 x 1000 / 350 x 500 / 350 x 700 400 x 1200 / 500 x 200 / 500 x 500 / 500 x 900 / 500 x 1500 600 x 1000 / 700 x 200 / 700 x 700 / 900 x 900				
 Type B30 - B51 Type C3*		650 x 500	900 x 700		
 Type J4	400 x 400 / 400 x 800 / 400 x 1200 / 400 x 1600 400 x 2000 / 600 x 600 / 600 x 1200 / 800 x 800				
 Type G1	750 x 1150 / 1150 x 750				
 Type J10	1000 x 200				

Autres dimensions possibles sur demande.



GAMME EMPREINTE

AVEC EMPREINTE, L'INNOVATION PASSE AUSSI PAR LES FIXATIONS !

CHRONOFIX + SOLOFIX, UN DUO DE FIXATIONS, UN AVANTAGE INÉDIT !

La pose en mode « mains libres » : sécurité et ergonomie garanties, grâce à l'auto-maintien des fixations seules sur les supports :

- Pré maintien par autoblocage des brides sur le support avant pose du panneau
- L'opérateur a les mains totalement libres pour intervenir seul, en toute sécurité, positionner le panneau, et effectuer le serrage final



chronofix



solofix

● CHRONOFIX

Une fixation innovante, sans vis, en polymère haute performance à très haute résistance mécanique.
Pour tubes de 80x40 mm.

- ⊕ Installation **10 fois plus rapide** que pour une pose conventionnelle
- ⊕ Pièce technique brevetée, spécifiquement conçue pour garantir à la fois l'**ergonomie de pose** et les **performances mécaniques** attendues
- ⊕ Formes non agressives qui **évitent toute détérioration du support**
- ⊕ **Antivandalisme**
- ⊕ **Certifiée CE + NF Equipements de la route.**

La pose avec CHRONOFIX en 3 étapes...



Visualisez notre **démo produit ! >**

chronofix




● SOLOFIX

Fixation métallique

- ⊕ **Très large couverture de gamme** : tous supports normalisés en acier galvanisé et mâts aluminium
- ⊕ **Facilité de pose** grâce à l'écrou noyé dans la bride qui évite toute perte ou chute de visserie dans les glissières de fixation
- ⊕ **Anti-rotation** garantie sur les tubes lisses \varnothing 60 mm, couramment installés en milieu urbain, grâce aux formes crantées de la bride \varnothing 60 mm
- ⊕ Possibilité de **mise en peinture** dans toutes les teintes RAL
- ⊕ Pose spécifique par feuillard sur candélabre, feu tricolore, etc. ou sur mur.

La pose avec SOLOFIX en 3 étapes...



Visualisez notre **démo produit ! >**

solofix



● Pose sur support acier standard



● Pose sur mât aluminium



SIGNALISATION DE POLICE

GAMME EMPREINTE

● COLLECTION « EMPREINTE FUSION »

Valorisez l'identité de votre collectivité grâce à EMPREINTE FUSION, une collection inédite de décors personnalisés au dos des panneaux de police à dos ouvert !

Nos environnements :

● Ville contemporaine



● Ville moderne, technopole



● Ville intemporelle



● Patrimoine historique urbain



● Littoral



● Rase campagne



● Environnement boisé, la forêt



● Montagne



● Patrimoine industriel ou portuaire



TRAITEMENT PEINTURE

Pour une intégration plus classique dans leur environnement, les panneaux Empreinte peuvent être livrés dans 5 modes de finitions de peintures différentes, choisies dans les teintes RAL et parmi nos teintes texturées givrées :

- Panneau tout aluminium brut (sans peinture)
- Ceinture peinte dos brut
- Ceinture brute dos peint
- Ceinture et dos peint mono-couleur
- Ceinture et dos peints bi-couleur



Les peintures utilisées sont des poudres polyester thermodurcissables de niveau équivalent Qualicoat, régulièrement utilisées dans le bâtiment, gage de qualité et de durabilité.

